

PROIZVODI FABRIKE STOČNE HRANE

1. VITAMINSKI PREMIKSI

- PREMIKS VITAMINA A+D₃
- PREMIKS VITAMINA B KOMPLEKSA
- PREMIKS VITAMINA ZA ŽIVINU
- PREMIKS VITAMINA ZA SVINJE

2. KOSTAN mineralni premiks

3. KOSTANVIT mineralno-vitaminski premiks

4. VEZEVITI 1% mineralno-vitaminski premiksi

A – za živinu

- VEZEVIT P
- VEZEVIT B-1
- VEZEVIT B-2
- VEZEVIT B-3
- VEZEVIT Np
- VEZEVIT Nk
- VEZEVIT NkB
- VEZEVIT ĆS
- VEZEVIT ĆG

B – za svinje

- VEZEVIT SP
- VEZEVIT ST
- VEZEVIT SK

C – za preživare

- VEZEVIT T
- VEZEVIT T-1
- VEZEVIT T-2
- VEZEVIT K

D – za ovce i koze

- VEZEVIT OK

5. VEZEVITI 3% mineralno-vitaminski premiksi

A – za živinu

- VEZEVIT P 3%
- VEZEVIT B-1 3%
- VEZEVIT B-2 3%
- VEZEVIT B-3 3%

B – za svinje

- VEZEVIT SP 3%
- VEZEVIT ST 3%
- VEZEVIT SK 3%
- VEZEVIT SP k 3%
- VEZEVIT ST k 3%
- VEZEVIT SK k 3%

C – za preživare

- VEZEVIT T 3%
- VEZEVIT T-1 3%
- VEZEVIT T-2 3%
- VEZEVIT K 3%

6. PROIZVODI PO ZAHTEVU KUPCA

- VITAMINSKO - MINERALNI PREMIKSI SA LEKOVITIM DODACIMA
- VITAMINSKO - MINERALNI PREMIKSI PO POSEBNOM ZAHTEVU

VITAMINSKI PREMIKSI

1. PREMIKS VITAMINA A+D₃
2. PREMIKS VITAMINA B KOMPLEKSA
3. PREMIKS VITAMINA ZA ŽIVINU
4. PREMIKS VITAMINA ZA SVINJE



PREMIKS VITAMINA A+D₃

Vitaminski premiks

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	500.000 I.J.
Vitamin D ₃	80.000 I.J.

DOZIRANJE NA 100 kg HRANE

- 0,5 – 2 %

ili prema preporuci veterinarara.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

1 kg.

PREMIKS VITAMINA B KOMPLEKSA

Vitaminski premiks

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin B ₁	150 I.J.
Vitamin B ₂	300 mg
Vitamin B ₁₂	600 µg
Niacin	1.500 mg
Pantotenska kiselina	1.000 mg
Holin hlorid	30.000 mg
Nosač do	1.000 g

DOZIRANJE NA 100 kg HRANE

- 1 – 2 kg
ili prema preporuci veterinara.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

1 kg.

PREMIKS VITAMINA ZA ŽIVINU

Vitaminski premiks

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	500.000 I.J.
Vitamin D ₃	80.000 I.J.
Vitamin E	3.000 mg
Vitamin B ₁	150 mg
Vitamin B ₂	300 mg
Vitamin B ₁₂	600 µg
Niacin	1.500 mg
Pantotenska kiselina	1.100 mg
Holin hlorid	30.000 mg
Nosač do	1.000 g

DOZIRANJE NA 100 kg HRANE

- Pilići od 0-8 nedelja 1-2 kg
- Kokoši nosilje 1,5-2 kg
- Čurići 2-3 kg

Radi podmirenja potreba u mikroelementima, preporučujemo da se kompletnim smešama za ishranu nosilja, pilića i čurića doda mineralni dodatak KOSTAN.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

6 meseci.

PAKOVANJE

1 kg.

PREMIKS VITAMINA ZA SVINJE

Vitaminski premiks

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	500.000 I.J.
Vitamin D ₃	80.000 I.J.
Vitamin B ₁	100 mg
Vitamin B ₂	300 mg
Vitamin B ₁₂	600 µg
Niacin	1.500 mg
Pantotenska kiselina	1.100 mg
Holin hlorid	30.000 mg
Nosač do	1.000 g

DOZIRANJE NA 100 kg HRANE

- Prasad do 20 kg tel. težine 2 kg
- Svinje do 70 kg tel. težine 1 kg
- Krmače suprasne i dojare 1 kg
- Krmače zasušene i nerastovi van sezone pripusta 0,6 kg
- Svinje u tovu preko 70 kg tel. težine 0,5 kg

Radi podmirenja potreba u mikroelementima, preporučujemo da se kompletnim smešama za ishranu svinja, doda mineralni dodatak KOSTAN.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

6 meseci.

PAKOVANJE

1 kg.



MINERALNI PREMIKS

1. KOSTAN

MINERALNO-VITAMINSKI PREMIKS

2. KOSTANVIT



KOSTAN

Mineralni premiks

SIROVINSKI SASTAV

Dikalcijum fosfat, kalcijum karbonat, gvožđe sulfat, bakar sulfat, mangan oksid, cink sulfat, kalijum jodid i so.

SADRŽAJ U 1kg

Kalcijum	200 g
Fosfor	100 g
Natrijum	90 g
Gvožđe	3.000 mg
Bakar	300 mg
Mangan	5.000 mg
Cink	5.000 mg
Jod	50.000 µg

NAMENA

Ova mineralna predsmesha namenjena je svim vrstama i kategorijama životinja.

UPOTREBA

Na 100 kg smeše dodaje se:

SVINJE

- prasad do 20 kg 1,5 kg
- svinje od 20-60 kg 1 kg
- svinje u tovu preko 60 kg 0,5 kg
- krmače suprasne i nerastovi u sezoni pripusta 1,5 kg
- krmače zasušene i nerastovi van sezone pripusta 1 kg

ŽIVINA

- pilići od 0-8 nedelja 1 kg
 - ćurići od 0-8 nedelja 2 kg
 - kokoši i ćurke nosilje 1 kg
- (uz dodatak stočne krede od 6 kg na 100 kg smeše)

PREŽIVARI

- krave muzare 1 kg
- ovce i jagnjad 1 kg
- telad do 3 meseca 1 kg
- telad preko 3 meseca 0,5 kg

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu.

ROK TRAJANJA

12 meseci.

PAKOVANJE

2 kg.

KOSTANVIT

Mineralno - vitaminski premiks za sve vrste životinja

SIROVINSKI SASTAV

Vitaminski, mineralni, dikalcijum fosfat, stočna kreda

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	500.000 I.J.
Vitamin D ₃	80.000 I.J.
Vitamin E	1.000 mg
Vitamin B ₁	200 mg
Vitamin B ₂	300 mg
Vitamin B ₆	100 mg
Vitamin B ₁₂	500 µg
Niacin	1.200 mg
Kalcijum pantotemat	500 mg
Vitamin K ₃	150 mg
Holin hlorid	30.000 mg
Antioksidant	5.000 mg
Natrijum	120 g
Kalcijum	150 g
Fosfor	80 g
Gvožđe	4.000 mg
Bakar	1.000 mg
Mangan	4.000 mg
Cink	4.800 mg
Magnezijum	3.150 mg
Jod	30.000 µg

NAMENA

Ova mineralno-vitaminska predsmesha namenjena je svim vrstama i kategorijama životinja.

UPOTREBA

Na 100 kg smeše dodaje se:

Svinje

- prasad do 20 kg	1,5 kg
- svinje od 20-60 kg	1 kg
- svinje u tovu preko 60 kg	0,5 kg
- krmače suprasne i nerastovi u sezoni pripusta	1,5 kg
- krmače zasušene i nerastovi van sezone pripusta	1 kg

Živina

- pilići od 0-8 nedelja	1 kg
- ćurici od 0-8 nedelja	2 kg
- kokoši i ćurke nosilje	1 kg

(uz dodatak stočne krede od 6 kg na 100 kg smeše)

Preživari

- krave muzare 1 kg
- ovce i jagnjad 1 kg
- telad do 3 meseca 1 kg
- telad preko 3 meseca 1 kg

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu.

ROK TRAJANJA

6 meseci.

PAKOVANJE

2 kg.



VEZEVITI 1% VITAMINSKO - MINERALNI PREMIKSI

1. ZA ŽIVINU

- VEZEVIT P
- VEZEVIT B-1
- VEZEVIT B-2
- VEZEVIT B-3
- VEZEVIT Np
- VEZEVIT Nk
- VEZEVIT NkB
- VEZEVIT ČS
- VEZEVIT ČG

2. ZA SVINJE

- VEZEVIT SP
- VEZEVIT ST
- VEZEVIT SK

3. ZA PREŽIVARE

- VEZEVIT T
- VEZEVIT T-1
- VEZEVIT T-2
- VEZEVIT K

4. ZA OVCE I KOZE

- VEZEVIT OK



VEZEVIT P

Vitaminsko-mineralni premiks za piliće

SIROVINSKI SASTAV

Vitamini, minerali u tragovima, kokcidiostatik, antioksidant i biljni nosač.

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	1.300.000 I.J.
Vitamin D ₃	250.000 I.J.
Vitamin E	1.500 mg
Vitamin K ₃	200 mg
Vitamin B ₁	200 mg
Vitamin B ₂	500 mg
Vitamin B ₆	400 mg
Vitamin B ₁₂	1.500 µg
Niacin	3.000 mg
Kalcijum pantotemat	1.000 mg
Biotin	10.000 µg
Folna kiselina	50.000 µg
Holin hlorid	70.000 mg
Gvožđe	3.000 mg
Bakar	800 mg
Mangan	8.000 mg
Cink	5.000 mg
Jod	50.000 µg
Selen	15.000 µg
Kobalt	20.000 µg
Kokcidiostatik – avatek	50.000 mg
Metionin	40.000 mg
Antioksidant BHT	10.000 mg

Po želji kupca Veterinarski Zavod Zemun može proizvesti premiks sa antibiotikom i drugim kokcidiostatikom.

Sedam dana pre klanja prekinuti davanje ove smeše.
Zabranjeno je davati kokoškama i ćurkama nosiljama.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane za piliće u priplodu ovaj premiks se dodaje:

- pilići od 0-16 nedelja 1%

OSOBINE

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim i hranljivim materijama;

- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmešama, peletiranoj i brašnastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

20 kg.



VEZEVIT B-1

Vitaminsko-mineralni premiks za tov pilića

SIROVINSKI SASTAV

Vitamini, minerali u tragovima, kokcidiostatik, antioksidant i biljni nosač

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	1.500.000 I.J.
Vitamin D ₃	300.000 I.J.
Vitamin E	3.000 mg
Vitamin K ₃	200 mg
Vitamin B ₁	200 mg
Vitamin B ₂	700 mg
Vitamin B ₆	200 mg
Vitamin B ₁₂	2.000 µg
Niacin	3.000 mg
Kalcijum pantotemat	1.500 mg
Biotin	10.000 µg
Folna kiselina	100.000 µg
Holin hlorid	60.000 mg
Gvožđe	6.000 mg
Bakar	800 mg
Mangan	8.000 mg
Cink	5.000 mg
Jod	80.000 µg
Selen	15.000 µg
Kobalt	20.000 µg
Kokcidiostatik – avatek	50.000 mg
Metionin	50.000 mg
Antioksidant BHT	10.000 mg

Po želji kupca Veterinarski Zavod Zemun može proizvesti premiks sa antibiotikom i drugim kokcidiostatikom.

Sedam dana pre klanja prekinuti davanje ove smeše.
Zabranjeno je davati kokoškama i ćurkama nosiljama.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane za tov pilića ovaj premiks se dodaje:

- pilići u tovu od 0-14 dana 1%

OSOBINE

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim i hranljivim materijama;

- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmješama, peletiranoj i brašnastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

20 kg.



VEZEVIT B-2

Vitaminsko-mineralni premiks za tov pilića

SIROVINSKI SASTAV

Vitamini, minerali u tragovima, kokcidiostatik, antioksidant i biljni nosač

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	1.200.000 I.J.
Vitamin D ₃	200.000 I.J.
Vitamin E	2.500 mg
Vitamin K ₃	200 mg
Vitamin B ₁	200 mg
Vitamin B ₂	600 mg
Vitamin B ₆	200 mg
Vitamin B ₁₂	1.000 µg
Niacin	2.500 mg
Kalcijum pantotemat	1.000 mg
Biotin	5.000 µg
Folna kiselina	50.000 µg
Holin hlorid	50.000 mg
Gvožđe	6.000 mg
Bakar	800 mg
Mangan	8.000 mg
Cink	5.000 mg
Jod	80.000 µg
Selen	15.000 µg
Kobalt	20.000 µg
Kokcidiostatik sygro	50.000 mg
Metionin	50.000 mg
Antioksidant BHT	10.000 mg

Po želji kupca Veterinarski Zavod Zemun može proizvesti premiks sa antibiotikom i drugim kokcidiostatikom.

Sedam dana pre klanja prekinuti davanje ove smeše.
Zabranjeno je davati kokoškama i ćurkama nosiljama.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane za tov pilića ovaj premiks se dodaje:

- pilići od 14 dana do 35 dana 1%

OSOBINE

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim i hranljivim materijama;

- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmješama, peletiranoj i brašnastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

20 kg.



VEZEVIT B-3

Vitaminsko-mineralni premiks za završni tov pilića

SIROVINSKI SASTAV

Vitamini, minerali u tragovima, antioksidant i biljni nosač

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	1.000.000 I.J.
Vitamin D ₃	200.000 I.J.
Vitamin E	2.500 mg
Vitamin K ₃	200 mg
Vitamin B ₁	200 mg
Vitamin B ₂	600 mg
Vitamin B ₆	200 mg
Vitamin B ₁₂	1.000 µg
Niacin	2.500 mg
Kalcijum pantotenat	1.000 mg
Biotin	5.000 µg
Folna kiselina	50.000 µg
Holin hlorid	50.000 mg
Gvožđe	6.000 mg
Bakar	800 mg
Mangan	8.000 mg
Cink	5.000 mg
Jod	80.000 µg
Selen	10.000 µg
Kobalt	20.000 µg
Metionin	50.000 mg
Antioksidant BHT	10.000 mg

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane za tov pilića ovaj premiks se dodaje:

- pilići u zadnjoj nedelji tova 1%

OSOBINE

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim i hranljivim materijama;
- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmješama, peletiranoj i brašnjastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

20 kg



VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN

Zekstra Grupa®

VEZEVIT Np

Vitaminsko-mineralni premiks za nosilje priplodnih jaja

SIROVINSKI SASTAV

Vitamini, minerali u tragovima, antioksidant i biljni nosač

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	1.300.000 I.J.
Vitamin D ₃	300.000 I.J.
Vitamin E	6.000 mg
Vitamin K ₃	300 mg
Vitamin B ₁	200 mg
Vitamin B ₂	800 mg
Vitamin B ₆	500 mg
Vitamin B ₁₂	2.500 µg
Niacin	4.000 mg
Kalcijum pantotenat	1.500 mg
Biotin	25.000 µg
Folna kiselina	120.000 µg
Holin	50.000 mg
Vitamin C	2.000 mg
Gvožđe	6.000 mg
Bakar	800 mg
Mangan	9.000 mg
Cink	6.000 mg
Jod	100.000 mg
Selen	20.000 µg
Kobalt	20.000 µg
Fitaza	10.000 mg
Antioksidant	10.000 mg

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane za kokoške nosilje za proizvodnju priplodnih jaja ovaj premiks se dodaje 1%

OSOBINE

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim i hranljivim materijama;
- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmješama, peletiranoj i brašnastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

3 meseca.

PAKOVANJE

20 kg



VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN

Zekstra Grupa®

VEZEVIT Nk

Vitaminsko-mineralni premiks za nosilje konzumnih jaja

SIROVINSKI SASTAV

Vitamini, minerali u tragovima, antioksidant i biljni nosač

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	1.000.000 I.J.
Vitamin D ₃	200.000 I.J.
Vitamin E	1.500 mg
Vitamin K ₃	200 mg
Vitamin B ₁	150 mg
Vitamin B ₂	400 mg
Vitamin B ₆	200 mg
Vitamin B ₁₂	1.200 µg
Niacin	2.000 mg
Kalcijum pantotenat	500 mg
Biotin	10.000 µg
Folna kiselina	40.000 µg
Holin hlorid	40.000 mg
Vitamin C	2.000 mg
Gvožđe	4.000 mg
Bakar	800 mg
Mangan	8.000 mg
Cink	6.000 mg
Jod	60.000 µg
Selen	15.000 µg
Kobalt	20.000 µg
Metionin	30.000 mg
Antioksidant BHT	10.000 mg

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane za kokoške nosilje za proizvodnju konzumnih jaja ovaj premiks se dodaje 1%

OSOBINE

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim i hranljivim materijama;
- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmješama, peletiranoj i brašnastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

20 kg



VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN

Zekstra Grupa®

VEZEVIT NkB

Vitaminsko-mineralni premiks za nosilje konzumnih jaja sa BOJOM

SIROVINSKI SASTAV

Vitamini, minerali u tragovima, antioksidant i biljni nosač

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	1.000.000 I.J.
Vitamin D ₃	200.000 I.J.
Vitamin E	1.500 mg
Vitamin K ₃	200 mg
Vitamin B ₁	150 mg
Vitamin B ₂	400 mg
Vitamin B ₆	200 mg
Vitamin B ₁₂	1.200 µg
Niacin	2.000 mg
Kalcijum pantotemat	500 mg
Biotin	10.000 µg
Folna kiselina	40.000 µg
Holin hlorid	40.000 mg
Vitamin C	2.000 mg
Metionin	30.000 mg
Gvožđe	4.000 mg
Bakar	800 mg
Mangan	8.000 mg
Cink	6.000 mg
Jod	60.000 µg
Selen	15.000 µg
Kobalt	20.000 µg
Karofil	2.000 mg
Antioksidant BHT	10.000 mg

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane za kokoške nosilje za proizvodnju konzumnih jaja ovaj premiks se dodaje 1%

OSOBINE

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim i hranljivim materijama;
- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmesama, peletiranoj i brašnjastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

20 kg



VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN

Zekstra Grupa®

VEZEVIT ĆS

Vitaminsko-mineralni premiks
za ćuriće u porastu i tovu 1 i ćurke nosilje

SIROVINSKI SASTAV

Vitaminski, mineralni u travovima, antioksidant i biljni nosać

SADRŹAJ U 1kg

Vitamin A	1.500.000 I.J.
Vitamin D ₃	400.000 I.J.
Vitamin E	4.000 mg
Vitamin K ₃	500 mg
Vitamin B ₁	200 mg
Vitamin B ₂	1.000 mg
Vitamin B ₆	400 mg
Vitamin B ₁₂	4.000 µg
Niacin	6.000 mg
Kalcijum pantotemat	1.700 mg
Biotin	40.000 µg
Folna kiselina	200.000 µg
Holin hlorid	110.000 mg
Metionin	100.000 mg
GvoŹde	4.000 mg
Bakar	800 mg
Mangan	10.000 mg
Cink	8.000 mg
Jod	100.000 µg
Selen	15.000 µg
Antioksidant BHT	10.000 mg

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane za ćuriće do 8 nedelja, ćurke nosilje i ćurane u priplodu ovaj premiks se dodaje 1%

OSOBIŃE

- Garantovan je sadrŹaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnastim i hranljivim materijama;
- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmešama, peletiranoj i brašnastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAĆIN ĆUVANJA

Ćuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja moŹe doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

20 kg



VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN

Zekstra Grupa®

VEZEVIT ĆG

Vitaminsko-mineralni premiks
za Ćuriće u porastu i tovu 2,3,4 i priplodne Ćurke

SIROVINSKI SASTAV

Vitamini, minerali u trgovima, antioksidant i biljni nosaĉ

SADRŹAJ U 1kg

Vitamin A	1.200.000 I.J.
Vitamin D ₃	300.000 I.J.
Vitamin E	2.500 mg
Vitamin K ₃	100 mg
Vitamin B ₁	200 mg
Vitamin B ₂	800 mg
Vitamin B ₆	300 mg
Vitamin B ₁₂	2.000 µg
Niacin	6.000 mg
Kalcijum pantotenat	1.200 mg
Biotin	25.000 µg
Folna kiselina	100.000 µg
Holin hlorid	110.000 mg
Metionin	100.000 mg
Lizin	100.000 mg
GvoŹđe	4.000 mg
Bakar	800 mg
Mangan	8.000 mg
Cink	6.000 mg
Jod	100.000 µg
Selen	15.000 µg
Antioksidant BHT	10.000 mg

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja gotove hrane za Ćuriće u tovu
i priplodu preko 8 nedelja ovaj premiks se dodaje 1%

OSOBINE

- Garantovan je sadrŹaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim braŹnastim materijama;

NAĀIN ĀUVANJA

Āuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladiŹtenja moŹe doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

20 kg.



VEZEVIT SP

Vitaminsko-mineralni premiks
za prasad do 25 kg TM

SIROVINSKI SASTAV

Vitamini, minerali u travovima, antioksidant i biljni nosač

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	1.500.000 I.J.
Vitamin D ₃	200.000 I.J.
Vitamin E	4.000 mg
Vitamin K ₃	200 mg
Vitamin B ₁	300 mg
Vitamin B ₂	600 mg
Vitamin B ₆	500 mg
Vitamin B ₁₂	4.000 µg
Niacin	3.000 mg
Kalcijum pantotemat	2.000 mg
Biotin	15.000 µg
Holin hlorid	50.000 mg
Gvožđe	16.500 mg
Bakar	4.000 mg
Mangan	4.000 mg
Cink	12.000 mg
Jod	100.000 µg
Selen	15.000 µg
Kobalt	40.000 µg
Antioksidant - BHT	10.000 mg

Po želji kupca Veterinarski Zavod Zemun može proizvesti premiks i sa antibiotikom

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane ovaj premiks se dodaje:

- Za prasad do 25 kg 1%

OSOBINE

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim materijalima;
- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmješama, peletiranoj i brašnastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

20 kg.



VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN

Zekstra Grupa®

VEZEVIT ST

Vitaminsko-mineralni premiks
za svinje u tovu preko 25 kg TM

SIROVINSKI SASTAV

Vitamini, minerali u travovima, antioksidant i biljni nosač

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	700.000 I.J.
Vitamin D ₃	100.000 I.J.
Vitamin E	1.200 mg
Vitamin K ₃	100 mg
Vitamin B ₁	200 mg
Vitamin B ₂	350 mg
Vitamin B ₆	200 mg
Vitamin B ₁₂	2.000 µg
Niacin	1.500 mg
Kalcijum pantotemat	1.000 mg
Biotin	5.000 µg
Holin hlorid	50.000 mg
Gvožđe	10.000 mg
Bakar	2.000 mg
Mangan	3.000 mg
Cink	10.000 mg
Jod	50.000 µg
Selen	10.000 µg
Kobalt	30.000 µg
Antioksidant - BHT	10.000 mg

Po želji kupca Veterinarski Zavod Zemun može proizvesti premiks i sa antibiotikom

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane za svinje u tovu ovaj premiks se dodaje:

- Za svinje u tovu preko 25 kg 1%

OSOBINE

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim materijalima;
- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmesama, peletiranoj i brašnastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

20 kg.



VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN

Zekstra Grupa®

VEZEVIT SK

Vitaminsko-mineralni premiks za krmače

SIROVINSKI SASTAV

Vitamini, minerali u tragovima, antioksidant i biljni nosač

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	1.000.000 I.J.
Vitamin D ₃	120.000 I.J.
Vitamin E	2.500 mg
Vitamin K ₃	100 mg
Vitamin B ₁	200 mg
Vitamin B ₂	350 mg
Vitamin B ₆	200 mg
Vitamin B ₁₂	2.000 µg
Niacin	1.500 mg
Kalcijum pantotenat	1.500 mg
Biotin	20.000 µg
Folna kiselina	50.000 mg
Holin hlorid	50.000 mg
Gvožđe	10.000 mg
Bakar	2.000 mg
Mangan	4.000 mg
Cink	10.000 mg
Jod	50.000 µg
Selen	10.000 µg
Kobalt	30.000 µg
Antioksidant - BHT	10.000 mg

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane ovaj premiks se dodaje:

- Za svinje u priplodu od 20-70 kg 1%
- Krmače suprasne i dojne, nerastovi u sezoni pripusta 1,5%
- Krmače zasušene i nerastovi van sezone pripusta 1%

OSOBINE

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim materijama;
- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmesama, peletiranoj i brašnastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

20 kg.



VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN

Zekstra Grupa®

VEZEVIT T

Vitaminsko-mineralni premiks za telad i jagnjad

SIROVINSKI SASTAV

Vitamini, minerali u tragovima i biljni nosač

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	1.000.000 I.J.
Vitamin D ₃	150.000 I.J.
Vitamin E	2.000 mg
Vitamin B ₁	100 mg
Vitamin B ₂	200 mg
Vitamin B ₁₂	1.000 µg
Niacin	1.000 mg
Kalcijum pantotemat	500 mg
Gvožđe	5.000 mg
Bakar	1.000 mg
Mangan	3.000 mg
Cink	5.000 mg
Jod	60.000 µg
Selen	10.000 µg
Kobalt	20.000 µg
Sumpor	500 mg
Antioksidant - BHT	10.000 mg

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane
za telad do 100 kg i jagnjad ovaj premiks se dodaje 1%

OSOBINE

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim materijama;
- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmesama, peletiranoj i brašnjastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

20 kg.

VEZEVIT T-1

Vitaminsko-mineralni premiks
za telad od 100-250 kg i tov junadi od 250-350 kg TM

SIROVINSKI SASTAV

Vitamini, minerali u travovima i biljni nosač

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	800.000 I.J.
Vitamin D ₃	150.000 I.J.
Vitamin E	1.200 mg
Gvožđe	2.000 mg
Bakar	500 mg
Mangan	2.000 mg
Cink	2.500 mg
Jod	60.000 µg
Selen	10.000 µg
Kobalt	10.000 µg
Sumpor	2.000 mg
Magnezijum	5.000 mg
Antioksidant - BHT	10.000 mg

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane za telad od 100-250 kg i
tovnu junad od 250-350 kg ovaj premiks se dodaje 1%

OSOBI NE

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim materijama;
- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmesama, peletiranoj i brašnastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

20 kg.

VEZEVIT T-2

Vitaminsko-mineralni premiks za tov junadi preko 350 kg TM

SIROVINSKI SASTAV

Vitamini, minerali u tragovima, antioksidant i biljni nosač

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	1.000.000 I.J.
Vitamin D ₃	150.000 I.J.
Vitamin E	1.000 mg
Gvožđe	2.000 mg
Bakar	500 mg
Mangan	2.000 mg
Cink	2.000 mg
Jod	60.000 µg
Selen	10.000 µg
Kobalt	10.000 µg
Sumpor	2.000 mg
Magnezijum	4.000 mg
Antioksidant - BHT	10.000 mg

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane za
tovnu junad preko 350 kg ovaj premiks se dodaje 1%

OSOBINE

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim materijama;
- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmesama, peletiranoj i brašnastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

20 kg.

VEZEVIT K

Vitaminsko-mineralni premiks za krave muzare

SIROVINSKI SASTAV

Vitamini, minerali u tragovima i biljni nosač

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	1.000.000 I.J.
Vitamin D ₃	150.000 I.J.
Vitamin E	2.000 mg
Gvožđe	2.000 mg
Bakar	500 mg
Mangan	2.000 mg
Cink	2.000 mg
Jod	60.000 µg
Selen	10.000 µg
Kobalt	5.000 µg
Sumpor	2.000 mg
Magnezijum	4.000 mg
Antioksidant - BHT	10.000 mg

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane ovaj premiks se dodaje

- Za krave muzare 1%

OSOBINE

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim materijama;
- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmješama, peletiranoj i brašnastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

20 kg.

VEZEVIT OK

Vitaminsko-mineralni premiks za ovce i koze

SIROVINSKI SASTAV

Vitamini, minerali u tragovima, antioksidant i biljni nosač

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	600.000 I.J.
Vitamin D ₃	100.000 I.J.
Vitamin E	1.500 mg
Vitamin K ₃	200 mg
Vitamin B ₁	250 mg
Vitamin B ₂	250 mg
Vitamin B ₁₂	250 µg
Niacin	1.000 mg
Kalcijum pantotemat	1.000 mg
Vitamin C	2.000 mg
Gvožđe	3.000 mg
Bakar	600 mg
Mangan	3.000 mg
Cink	5.000 mg
Jod	60.000 µg
Selen	15.000 µg
Kobalt	10.000 µg
Magnezijum	10.000 mg
Antioksidant	10.000 mg

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane za ovce i koze ovaj premiks se dodaje 1%

OSOBI NE

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim materijama;
- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmešama, peletiranoj i brašnjastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

20 kg.

VEZEVITI 3%

VITAMINSKO - MINERALNI PREMIKSI

1. ZA ŽIVINU

- VEZEVIT P 3%
- VEZEVIT B-1 3%
- VEZEVIT B-2 3%
- VEZEVIT B-3 3%

2. ZA SVINJE

- VEZEVIT SP 3%
- VEZEVIT ST 3%
- VEZEVIT SK 3%
- VEZEVIT SP k 3%
- VEZEVIT ST k 3%
- VEZEVIT SK k 3%

3. ZA PREŽIVARE

- VEZEVIT T 3%
- VEZEVIT T-1 3%
- VEZEVIT T-2 3%
- VEZEVIT K 3%



VEZEVIT P 3%

Vitaminsko-mineralni premiks za priplodni podmladak živine

SIROVINSKI SASTAV

Vitaminski, mikro i makro minerali, kokcidiostatik, antioksidant i biljni nosač

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	434.000 I.J.
Vitamin D ₃	83.500 I.J.
Vitamin E	500 mg
Vitamin K ₃	67 mg
Vitamin B ₁	67 mg
Vitamin B ₂	167 mg
Vitamin B ₁₂	500 µg
Niacin	1.000 mg
Kalcijum pantotenat	334 mg
Biotin	3.340 µg
Folna kiselina	16.670 µg
Holin hlorid	23.340 mg
Metionin	13.340 mg
Gvožđe	1.000 mg
Bakar	267 mg
Mangan	2.670 mg
Cink	1.670 mg
Jod	16.670 µg
Selen	5.000 µg
Kobalt	6.670 µg
Kokcidiostatik avatec	16.670 mg
Antioksidant BHT	3.340 mg
Kalcijum	248 g
Fosfor	64 g
Natrijum	30 g

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane

za priplodni podmladak ovaj premiks se dodaje 3%

OSOBI NE

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim i hranljivim materijama;
- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmešama, peletiranoj i brašnjastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

20 kg.



VEZEVIT B-1 3%

Vitaminsko-mineralni premiks za prvu fazu tova pilića

SIROVINSKI SASTAV

Vitamini, mikro i makro minerali, kokcidiostatik, antioksidant i biljni nosač

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	500.000 I.J.
Vitamin D ₃	100.000 I.J.
Vitamin E	1.000 mg
Vitamin K ₃	67 mg
Vitamin B ₁	67 mg
Vitamin B ₂	234 mg
Vitamin B ₆	67 mg
Vitamin B ₁₂	667 µg
Niacin	1.000 mg
Kalcijum pantotenat	500 mg
Biotin	3.334 µg
Folna kiselina	33.340 µg
Holin hlorid	20.000 mg
Metionin	16.670 mg
Gvožđe	2.000 mg
Bakar	267 mg
Mangan	2.670 mg
Cink	1.670 mg
Jod	26.670 µg
Selen	5.000 µg
Kobalt	6.670 µg
Kokcidiostatik avatec	16.670 mg
Antioksidant BHT	3.340 mg
Kalcijum	217 g
Fosfor	68 g
Natrijum	30 g

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane

za prvu fazu tova pilića ovaj premiks se dodaje 3%

OSOBI NE

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim i hranljivim materijama;
- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmešama, peletiranoj i brašnjastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

20 kg.



VEZEVIT B-2 3%

Vitaminsko-mineralni premiks za drugu fazu tova pilića

SIROVINSKI SASTAV

Vitamini, mikro i makro minerali, kokcidostatik, antioksidant i biljni nosač

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	400.000 I.J.
Vitamin D ₃	66.670 I.J.
Vitamin E	834 mg
Vitamin K ₃	67 mg
Vitamin B ₁	67 mg
Vitamin B ₂	200 mg
Vitamin B ₆	67 mg
Vitamin B ₁₂	334 µg
Niacin	834 mg
Kalcijum pantotenat	334 mg
Biotin	1.670 µg
Folna kiselina	16.670 µg
Holin hlorid	16.670 mg
Metionin	16.670 mg
Gvožđe	2.000 mg
Bakar	267 mg
Mangan	2.670 mg
Cink	1.670 mg
Jod	26.670 µg
Selen	5.000 µg
Kobalt	6.670 µg
Kokcidostatik sygro	16.670 mg
Antioksidant BHT	3.340 mg
Kalcijum	212 g
Fosfor	64 g
Natrijum	30 g

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane
za drugu fazu tova pilića ovaj premiks se dodaje 3%

OSOBINE

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim i hranljivim materijama;
- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmesama, peletiranoj i brašnjastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

2 kg i 20 kg.



VEZEVIT B-3 3%

Vitaminsko-mineralni premiks
za treću fazu tova pilića bez kokcidiostatika

SIROVINSKI SASTAV

Vitamini, mikro i makro minerali, antioksidant i biljni nosač

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	333.340 I.J.
Vitamin D ₃	66.670 I.J.
Vitamin E	834 mg
Vitamin K ₃	67 mg
Vitamin B ₁	67 mg
Vitamin B ₂	200 mg
Vitamin B ₆	67 mg
Vitamin B ₁₂	334 µg
Niacin	834 mg
Kalcijum pantotenat	334 mg
Biotin	1.670 µg
Folna kiselina	16.670 µg
Holin hlorid	16.670 mg
Metionin	16.670 mg
Gvožđe	2.000 mg
Bakar	267 mg
Mangan	2.670 mg
Cink	1.670 mg
Jod	26.670 µg
Selen	3.340 µg
Kobalt	6.670 µg
Antioksidant	3.340 mg
Kalcijum	235 g
Fosfor	85 g
Natrijum	30 g

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane
za treću fazu tova pilića ovaj premiks se dodaje 3%

OSOBI NE

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim i hranljivim materijama;
- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmesama, peletiranoj i brašnjastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

20 kg.



VEZEVIT SP 3%

Vitaminsko-mineralni premiks
za prasad do 25 kg TM

SIROVINSKI SASTAV

Vitamini, mikro i makro minerali, antioksidant i biljni nosač

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	500.000 I.J.
Vitamin D ₃	66.700 I.J.
Vitamin E	1.350 mg
Vitamin K ₃	70 mg
Vitamin B ₁	100 mg
Vitamin B ₂	200 mg
Vitamin B ₆	170 mg
Vitamin B ₁₂	1.350 mg
Niacin	1.000 mg
Kalcijum pantotemat	670 mg
Biotin	5.000 µg
Holin hlorid	16.700 mg
Gvožđe	5.500 mg
Bakar	1.350 mg
Mangan	1.350 mg
Cink	4.000 mg
Jod	33.340 µg
Selen	5.000 µg
Kobalt	13.340 µg
Fosfor	60 g
Kalcijum	200 g
Natrijum	40 g
Antioksidant – BHT	3.340 mg

Po želji kupca Veterinarski Zavod Zemun može proizvesti ovaj premiks i sa antibiotikom.

NAMENA

Premiks je namenjen za izradu potpunih i dopunskih krmnih smeša za prasad.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja kompletnih hraniva ovaj premiks se dodaje 3%

OSOBI NE

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim i hranljivim materijama;

- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmješama, peletiranoj i brašnastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

2kg I 20 kg.



VEZEVIT ST 3%

Vitaminsko-mineralni premiks
za prasad preko 25 kg TM

SIROVINSKI SASTAV

Vitamini, mikro i makro minerali, antioksidant i biljni nosač

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	234.000 I.J.
Vitamin D ₃	33.400 I.J.
Vitamin E	400 mg
Vitamin K ₃	35 mg
Vitamin B ₁	70 mg
Vitamin B ₂	120 mg
Vitamin B ₆	70 mg
Vitamin B ₁₂	670 µg
Niacin	500 mg
Kalcijum pantotemat	340 mg
Biotin	1.670 µg
Holin hlorid	16.700 mg
Gvožđe	3.340 mg
Bakar	670 mg
Mangan	1.000 mg
Cink	3.340 mg
Jod	16.670 µg
Selen	3.340 µg
Kobalt	10.000 µg
Fosfor	45 g
Kalcijum	158 g
Natrijum	40 g
Antioksidant – BHT	3.340 mg

NAMENA

Premiks je kao dodatak hrani za svinje u tovu.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane za svinje u tovu ovaj premiks se dodaje 3%

OSOBI NE

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim i hranljivim materijama;
- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmešama, peletiranoj i brašnjastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

20 kg.



VEZEVIT SK 3%

Vitaminsko-mineralni premiks za krmače

SIROVINSKI SASTAV

Vitamini, mikro i makro minerali, antioksidant i biljni nosač

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	334.000 I.J.
Vitamin D ₃	40.000 I.J.
Vitamin E	835 mg
Vitamin K ₃	35 mg
Vitamin B ₁	70 mg
Vitamin B ₂	120 mg
Vitamin B ₆	70 mg
Vitamin B ₁₂	670 µg
Niacin	500 mg
Kalcijum pantotemat	500 mg
Biotin	6.700 µg
Holin hlorid	16.700 mg
Folna kiselina	17.000 µg
Gvožđe	3.340 mg
Bakar	675 mg
Mangan	1.350 mg
Cink	3.340 mg
Jod	16.670 µg
Selen	3.340 µg
Kobalt	10.000 µg
Fosfor	50 g
Kalcijum	200 g
Natrijum	55 g
Antioksidant – BHT	3.340 mg

NAMENA

Premiks je kao dodatak hrani za svinje u priplodu.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane ovaj premiks se dodaje 3%

OSOBINE

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim i hranljivim materijama;
- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmesama, peletiranoj i brašnastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

2 kg i 20 kg.



VEZEVIT ST k 3%

Vitaminsko-mineralni premiks za svinje preko 25 kg TM

SIROVINSKI SASTAV

Vitamini, mikro i makro minerali, amino kiseline, antioksidant i nosač (kukuruzno i stočno brašno).

SADRAŽAJ U 1kg

Vitamin A	450.000 I.J.
Vitamin D ₃	60.000 I.J.
Vitamin E	4.000 I.J.
Vitamin K ₃	50 mg
Vitamin B ₁	180 mg
Vitamin B ₂	200 mg
Vitamin B ₆	180 mg
Vitamin B ₁₂	1.000 µg
Niacin	750 mg
Kalcijum pantotemat	350 mg
Biotin	1.900 µg
Holin hlorid	16.000 mg
Gvožđe	3.200 mg
Bakar	800 mg
Mangan	4.000 mg
Cink	5.000 mg
Jod	25.000 µg
Selen	7.000 µg
Kobalt	20.000 µg
Selenski kvasac	3.000 µg
Metionin	8.000 mg
Lizin	40.000 mg
Triptofan	3.000 mg
Treonin	20.000 mg
Kalcijum	158 g
Fosfor	45 g
Natrijum	40 g
Antioksidant	4.000 mg

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane za svinje od 25 kg TM pa do kraja tova, ovaj premiks se koristi u koncetraciji od 3%.

OSOBI NE

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim materijalima;

- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmješama, peletiranoj i brašnastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

20 kg.



VEZEVIT SP k 3%

Vitaminsko-mineralni premiks za prasad do 25 kg TM

SIROVINSKI SASTAV

Vitaminski, mikro i makro minerali, amino kiseline, antioksidant i nosač (kukuruzno i stočno brašno).

SADRAŽAJ U 1kg

Vitamin A	1.400.000 I.J.
Vitamin D ₃	65.000 I.J.
Vitamin E	4.600 I.J.
Vitamin K ₃	120 mg
Vitamin B ₁	500 mg
Vitamin B ₂	600 mg
Vitamin B ₆	500 mg
Vitamin B ₁₂	2.600 µg
Niacin	2.300 mg
Kalcijum pantotemat	1.100 mg
Biotin	9.200 µg
Holin hlorid	40.000 mg
Vitamin C	4.000 mg
Gvožđe	5.500 mg
Bakar	1.500 mg
Mangan	1.500 mg
Cink	4.650 mg
Jod	35.000 µg
Selen	5.400 µg
Kobalt	13.500 µg
Selenski kvasac	2.600 µg
Metionin	8.000 mg
Lizin	40.000 mg
Triptofan	3.000 mg
Treonin	20.000 mg
Kalcijum	200 g
Fosfor	60 g
Natrijum	40 g
Antioksidant	4.000 mg

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane za prasad do 25 kg TM , ovaj premiks se koristi u koncentraciji od 3%.

OSOBI NE

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim materijalima;

- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmješama, peletiranoj i brašnastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

20 kg.



VEZEVIT SK k 3%

Vitaminsko-mineralni premiks za krmače

SIROVINSKI SASTAV

Vitamini, mikro i makro minerali, amino kiseline, antioksidant i nosač (kukuruzno i stočno brašno).

SADRAŽAJ U 1kg

Vitamin A	500.000 I.J.
Vitamin D ₃	60.000 I.J.
Vitamin E	4.000 I.J.
Vitamin K ₃	50 mg
Vitamin B ₁	170 mg
Vitamin B ₂	190 mg
Vitamin B ₆	170 mg
Vitamin B ₁₂	800 µg
Niacin	800 mg
Kalcijum pantotemat	350 mg
Biotin	6.000 µg
Folna kiselina	17.000 µg
Holin hlorid	16.000 mg
Gvožđe	3.340 mg
Bakar	700 mg
Mangan	2.000 mg
Cink	4.000 mg
Jod	18.000 µg
Selen	3.500 µg
Kobalt	15.000 µg
Selenski kvasac	1.500 µg
Metionin	8.000 mg
Lizin	40.000 mg
Triptofan	3.000 mg
Treonin	20.000 mg
Kalcijum	200 g
Fosfor	50 g
Natrijum	55 g
Antioksidant	4.000 mg

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane za priplodne svinje, ovaj premiks se koristi u koncentraciji od 3%.

OSObine

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim materijalima;

- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmješama, peletiranoj i brašnastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

20 kg.



VEZEVIT T 3%

**Vitaminsko-mineralni premiks
za telad do 100 kg TM i jagnjad**

SIROVINSKI SASTAV

Vitaminski, mikro i makro minerali i biljni nosač

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	335.000 I.J.
Vitamin D ₃	50.000 I.J.
Vitamin E	670 mg
Vitamin B ₁	34 mg
Vitamin B ₂	67 mg
Vitamin B ₁₂	340 µg
Niacin	340 mg
Kalcijum pantotemat	170 mg
Gvožđe	1.670 mg
Bakar	340 mg
Mangan	1.000 mg
Cink	1.670 mg
Jod	20.000 µg
Selen	3.340 µg
Kobalt	6.670 µg
Sumpor	170 mg
Kalcijum	245 g
Fosfor	53 g
Natrijum	52 g
Antioksidant – BHT	3.340 mg

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane za telad do 100 kg TM
i jagnjad ovaj premiks se dodaje 3%

OSOBI NE

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim i hranljivim materijama;
- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmesama, peletiranoj i brašnastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

2 kg i 20 kg.



VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN

Zekstra Grupa®

VEZEVIT T-1 3%

Vitaminsko-mineralni premiks za telad 3 tov junadi 1

SIROVINSKI SASTAV

Vitamini, mikro i makro minerali, antioksidant i biljni nosač

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	267.000 I.J.
Vitamin D ₃	50.000 I.J.
Vitamin E	400 mg
Gvožđe	670 mg
Bakar	170 mg
Mangan	670 mg
Cink	833 mg
Jod	20.000 µg
Selen	3.340 µg
Kobalt	3.340 µg
Magnezijum	1.340 mg
Sumpor	670 mg
Kalcijum	245 g
Fosfor	75 g
Natrijum	65 g
Antioksidant – BHT	3.340 mg

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane za telad od 100-250 kg TM
i tovnju junad ovaj premiks se dodaje 3%

OSOBINE

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim i hranljivim materijama;
- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmesama, peletiranoj i brašnjastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

20 kg.

VEZEVIT T-2 3%

Vitaminsko-mineralni premiks
za tov junadi 2

SIROVINSKI SASTAV

Vitamini, mikro i makro minerali, antioksidant i biljni nosač

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	335.000 I.J.
Vitamin D3	50.000 I.J.
Vitamin E	340 mg
Gvožđe	670 mg
Bakar	170 mg
Mangan	670 mg
Cink	670 mg
Jod	20.000 µg
Selen	3.340 µg
Kobalt	3.340 µg
Magnezijum	1.340 mg
Sumpor	670 mg
Kalcijum	252 g
Fosfor	64 g
Natrijum	65 g
Antioksidant – BHT	3.340 mg

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane za tov junadi
preko 350 kg TM ovaj premiks se dodaje 3%

OSOBI NE

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim i hranljivim materijama;
- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmešama, peletiranoj i brašnjastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

20 kg.



VEZEVIT K 3%

Vitaminsko-mineralni premiks za krave

SIROVINSKI SASTAV

Vitamini, mikro i makro minerali, antioksidant i biljni nosač

SADRŽAJ U 1kg

Vitamin A	335.000 I.J.
Vitamin D3	50.000 I.J.
Vitamin E	670 mg
Gvožđe	670 mg
Bakar	170 mg
Mangan	670 mg
Cink	670 mg
Jod	20.000 µg
Selen	3.340 µg
Kobalt	1.670 µg
Magnezijum	1.340 mg
Sumpor	670 mg
Kalcijum	246 g
Fosfor	77 g
Natrijum	65 g
Antioksidant – BHT	3.340 mg

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kod pripremanja hrane za krave muzare ovaj premiks se dodaje 3%

OSOBINE

- Garantovan je sadržaj i uvek isti kvalitet;
- Jednostavna upotreba i laka homogenizacija sa drugim brašnjastim i hranljivim materijama;
- Brza resorpcija i sigurna biološka aktivnost;
- Visoka stabilnost u predsmesama, peletiranoj i brašnjastoj hrani kao i u mešavini sa mineralnim solima.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

ROK TRAJANJA

4 meseca.

PAKOVANJE

2 kg i 20 kg.

VETERINARSKI ZAVOD A.D. ZEMUN PO ZAHTEVU KUPACA PROIZVODI

- VITAMINSKO - MINERALNE PREMIKSE
SA LEKOVITIM DODACIMA

- VITAMINSKO - MINERALNE PREMIKSE
PO POSEBNOM ZAHTEVU



